

INDIBA[®]
revitalizing lives

Intimate Health



Promuovendo la salute intima
delle donne verso nuovi orizzonti

Come funziona INDIBA?

INDIBA®, radiofrequenza a 448kHz,

- promuove la rigenerazione cellulare e tissutale
- ridurre i fastidi
- migliorare la vascolarizzazione
- migliorare il tono dei muscoli nella zona pelvica¹⁻⁷.

In quali condizioni trattamento INDIBA?



Non invasiva



Ripristina il benessere della zona intima



Frequenza stabile a 448 kHz



Indolore



Risultati duraturi



Sicuro



Ampia bibliografia di studi clinici



Trattamento adatto per fasi acute e croniche



Effetti biologici provati con RFMCP a 448kHz di INDIBA¹⁻²⁷



Sollievo dal dolore e dai sintomi associati²⁵⁻²⁷

- Vulvodinia
- Endometriosi
- Lichen vulvare
- Atrofia endometriale
- Rilassamento vaginale
- Fibrosi uterina



Estetica genitale

- Ringiovanimento esterno
- Ringiovanimento intracavitario



Accelerazione del recupero tissutale^{6, 8-19, 24}

- Post-chirurgia genitale
- Post-parto addominale/genitale
- Ferite e lacerazioni



Previene l'ipertrofia e la retrazione cicatriziale^{6, 8-19}

- Post-parto genitale/addome
- Cicatrizzazione

ni è efficace il IBA?



Migliora la vascolarizzazione dei tessuti¹⁹⁻²³

- Rilassamento vaginale
- Migliora la qualità del tessuto uterino



Stimola la lubrificazione^{15,20,24,25}

- Dispareunia
- Secchezza vaginale
- Atrofia vulvovaginale



Riduce il rischio di edema e ematomi


- Pre-chirurgia genitale
- Post chirurgia genitale



Migliora la qualità della vita²⁴⁻²⁷

- Vaginismo
- Atrofia vulvovaginale
- Incontinenza urinaria da sforzo
- Dispareunia

Come agisce INDIBA sulle cellule?



↑ Attivazione dei fibroblasti

Neocollagenesi⁸⁻¹⁷
Neoelastogenesi¹⁷⁻¹⁹

↑ Circolazione sanguigna

Neoangiogenesi (per il miglioramento nel trofilismo)¹⁹⁻²²
Microcircolazione²¹
Vasodilatazione²³

↑ Qualità del tessuto vaginale

Elasticità tissutale¹⁹
Ritenzione idrica nella mucosa vaginale¹⁴
Diffusione di DHEA*^{19,23}

Rilevanza clinica



Aumento significativo della proliferazione cellulare mediante attivazione selettiva delle proteine (p-ERK)⁵



Aumenta significativamente il collagene di tipo II e i glicosaminoglicani²



Previene la cicatrizzazione anormale o la cronicizzazione⁶




Stimola la lubrificazione, migliora l'elasticità vaginale, la tonicità e l'indice di salute vaginale²⁴⁻²⁵




Riduce il dolore e migliora la qualità della vita delle pazienti con dolore pelvico cronico²⁵


Atrofia vaginale misurata in scala Berreni²⁵



Lassità vaginale misurata in scala Milheiser²⁵




Riduzione del dolore in pazienti con CPP²⁶



— VAS Gruppo Controllo (n=32) — VAS Gruppo Intervento (n=38)

Migliora la qualità della vita in pazienti con CPP²⁶



— SF-12 Physical sum. Gruppo Controllo (n=32) — SF-12 Physical sum. Gruppo Intervento (n=38)
 — SF-12 Mental sum. Gruppo Controllo (n=32) — SF-12 Mental sum. Gruppo Intervento (n=38)

Prodotti

RGN Pluma



Frequenza di uscita: 448 kHz
 Potenza massima RES: 130 W
 Potenza di uscita CAP: 250 VA

Premium NS



Frequenza di uscita: 448 kHz
 Frequenza di uscita: 200 W
 Potenza di uscita CAP: 350 VA

References

- Hernández-Bule ML, et al. Electromagn Biol Med. 2021;27:1-15.
- Hernández-Bule ML, et al. Journal of Stem Cell Research & Therapy. 2017;7(12): 10.
- Hernández-Bule ML, et al. Cell Physiol Biochem. 2014;34(5): 1741-55.
- Yokota Y, et al. J Nov Physiother. 2017;07(01).
- Hernandez-Bule ML, et al. BMC cancer. 2019;19(1):889.
- Hernández-Bule ML, et al. Electromagn Biol Med. 2021;40:338-52.
- Marie-Anne D. Dermatology, oculoplasty and post laser surgery recovery. AMWC; Monaco 2015.
- Simmons B, et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014;7:335-39.
- Choi S, et al. Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc. 2013;2013:3761-4.
- Ei-Domyati M, et al. J Am Acad Dermatol. 2011;64(3):524-35.
- Elsaie, ML. Indian J Dermatol. 2009;54(3): 201-5.
- Clark Z. J Cosmet Laser Ther 2017: 1-5.
- Lordelo P, et al. Int Urogynecol J. 2016;27(11):1681-7.
- Magon N, et al. J Obstet Gynaecol India. 2016;66(4): 300-2.
- Millheiser LS, et al. J Sex Med. 2010;7(9): 3088-95.
- Vicariotto F, et al. Minerva Ginecol. 2017;69(4): 342-9.
- Hantash BM, et al. Lasers Surg Med. 2009;41(1): 1-9.
- McDaniel D, et al. J Drugs Dermatol. 2014;13:1112-7.
- Karcher C, et al. Int J Womens Dermatol. 2016;2(3): 85-8.
- Qureshi A, et al. Aesthetic Surgery Journal. 2018;38(3): 302-11.
- Leibaschoff G, et al. Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery. 2016: 138-53.
- Krychman M, et al. Journal of Sexual Medicine. 2017;14(2): 215-25.
- Vicariotto F, et al. Minerva Ginecol. 2016;68(3): 225-36.
- Calleja J, et al. Gin Pract. 2021;80(1):6-13.
- Cobián Sánchez F, et al. Toko - Gin Pract 2022;35.
- Carralero-Martinez A, et al. Trials. 2021;22(1):356.
- Fernández-Cuadros ME, et al. Rehabilitación. 2020;54(3):154-61.

INDIBA®
 revitalizing lives

INDIBA Spain
 C/ Moianès, 13 – Pol. Ind. Can Casablanques
 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) Spain
 Tel. +34 93 265 55 22

INDIBA Italy
 Via Renzo del Chicca 1/a 43122
 Parma Italy
 Tel. +39 0521 939588